

HC

HC HIDRAULIK KRAM DOOEL
Truck Cranes Export & Import
INDUSTRIE
www.hcindustrie.com - hcindustrie@yahoo.it

Tel: + 389 2 609 28 14 + 389 72 766 701 - + 389 71 653 224



HC INDUSTRIE SRLS - (Z.I. Madonnina) Via L. Romagnoli 1 - 42023 Cadelbosco di Sopra (RE) - ITALY
Tel. (+39) 0522.91.17.29 - Fax. (+39) 0522.40.40.40 - www.hcindustrie.com

H

C


HC HIDRAULIK KRAN DOOEL
Truck Cranes Export & Import

INDUSTRIE

www.hcindustrie.com - hcindustrie@yahoo.it

Tel: + 389 2 609 28 14 + 389 72 766 701 - + 389 71 653 224





Стандард на дигалка — Crane Standard

- **Стандардни Стабилизатори**
стандард за поддршка на оружје, Std outrigger booms.

mm. **4900**

- **Агол на ротација**
движење на агол, Slewing angle

365°

- **Сидра(Kg.15)**

n°8 M 18 x 1.5 mat.39 Ni Cr Mo3

вратоврска прачки за прицврстување, tierods about anchorage

- **Препорачан проток**

l/min. **15**

Препорачан проток на нафта, Recommended oil flow.

- **Капацитет на резервоарот**

litri **30**

капацитет на резервоар, Tank capacity. -

- **Максимален притисок**

bar. **270**

стапка на притисок, Rated pressure

HC 80T A1

Маса на кран безгориво во резервоарот

Испакната дигалка без масло во резервоарот, Overhung crane without oil in the tank.

kg. **730**

Максимална дигање момент

Максимален момент на дигање, Maximum lifting moment.

tm **7.0**

Хидраулична рачка

хидраулични момент, Maximum hydraulic reach.

Максимален

Хоризонтално - хоризонтални, horizontal

m. **3,53**

Вертикално - вертикални, vertical



m. **6,53**

Теренски со додавки

Максимален дофат со продолжетоци, Maximum reach with manual extensions.

Хоризонтално - хоризонтални, horizontal

Вертикално - вертикални, vertical



HC 80T A2

Маса на кран безгориво во резервоарот

Испакната дигалка без масло во резервоарот, Overhung crane without oil in the tank.

kg. **780**

Максимална дигање момент

Максимален момент на дигање, Maximum lifting moment.

tm **6.9**

Хидраулична рачка

Максимален хидраулични момент, Maximum hydraulic reach.

Хоризонтално - хоризонтални, horizontal

m. **5,20**

Вертикално - вертикални, vertical

m. **8,20**

Теренски со додавки

Максимален дофат со продолжетоци, Maximum reach with manual extensions.

Хоризонтално - хоризонтални, horizontal

Вертикално - вертикални, vertical

HC 80T A3

Маса на кран безгориво во резервоарот

Испакната дигалка без масло во резервоарот, Overhung crane without oil in the tank.

kg. **830**

Максимална дигање момент

Максимален момент на дигање, Maximum lifting moment.

tm **6.8**

Хидраулична рачка


Максимален хидраулични момент, Maximum hydraulic reach.


Хоризонтално - хоризонтални, horizontal

m **6,87**

Вертикално - вертикални, vertical

m **9,87**





Стандард на дигалка — Crane Standard

- **Стандардни Стабилизатори**
стандард за поддршка на оружје, Std outrigger booms.

mm. **4900**

- **Агол на ротација**
движење на агол, Slew angle

365°

- **Сидра(Kg.15)**
вратоврска прачки за прицврстување, tierods about anchorage

n°6 M 18 x 1.5 mat.39 Ni Cr Mo3

- **Препорачан проток**

Препорачан проток на нафта, Recommended oil flow.

l/min. **15**

- **Капацитет на резервоарот**

капацитет на резервоар, Tank capacity.-

litri **30**

- **Максимален притисок**

стапка на притисок, Rated pressure

bar. **270**

HC 80T A4

Маса на кран безгориво во резервоарот

Испакната дигалка без масло во резервоарот, Overhung crane without oil in the tank.

kg. **880**

Максимална дигање момент

Максимален момент на дигање, Maximum lifting moment.

t m **6.6**

Хидраулична рачка

Максимален хидраулични момент, Maximum hydraulic reach.

Хоризонтално - хоризонтални, horizontal

m. **8,54**

Вертикално - вертикални, vertical

m. **11,54**

Теренски со додавки

Максимален дофат со продолжетоци, Maximum reach with manual extensions.

Хоризонтално - хоризонтални, horizontal

Вертикално - вертикални, vertical

